

A ne pas confondre !

Les Agrions bleus (2/2)

Zygoptères, Coenagrionidés

Enallagma cyathigerum (Agrion porte-coupe)

LC

EN

LC

Coenagrion sp. (Agrion)

Taille : 29-36 mm

Taille : 27-38 mm



Large bande antéhumérale*

Dessin en forme de champignon

Trait noir au niveau des sutures absent ou peu marqué



Bande antéhumérale* étroite

Deux traits noirs

Dessins spécifiques

Photos : F. Barth, B. Bricault, V. Guittet, A.-S. Salmon / SNPN

<i>Enallagma cyathigerum</i>	<i>Coenagrion</i> sp.
Critères communs	
Abdomen bleu annelé de noir Dessins noirs sur les segments abdominaux Yeux bleus coiffés de noir	
Critères visuels	
Large bande antéhumérale* bleue Trait noir entre les sutures interpleurales* souvent absent ou peu marqué Dessin en forme de champignon sur le deuxième segment abdominal	Bande antéhumérale* bleue plus étroite Deux traits noirs entre les sutures interpleurales* Dessins spécifiques sur le deuxième segment abdominal
Habitat	
Tous types de lacs, étangs et rivières lentes	Tous types d'habitats
Période de vol	
Début mai à fin septembre	Début mai à fin septembre

* Bande antéhumérale : Bande colorée sur la partie supérieure du thorax.

* Suture interpleurale : Ligne faisant la jonction entre les parties du thorax.