

## Inventaire des mares d'Île-de-France



## Uniques en leur genre! - Les Sympetrum (1/2)

Anisoptères, Libellulidés

*Sympetrum danae* (Sympétrum noir)

Taille: 29-34 mm

Corps noir

Pattes noires

Trois points jaunes



Sympetrum meridionale (Sympétrum méridional)

Taille: 35-40 mm

Sutures thoraciques noires très peu marquées

Noir ne descendant pas le long des yeux

Pattes jaunâtres

Sympetrum vulgatum (Sympétrum vulgaire)

Taille: 35-40 mm

Noir descendant le long des yeux

Pattes noir et jaune



Photos : G. Larrègle, P. Rivallin / SEME ; C. Paris / AVEN du Grand-Voyeux ; J.-P. Delapré

Sympetrum danae	Sympetrum meridionale	Sympetrum vulgatum
Critères distinctifs principaux		
Corps noir Pattes noires	Corps rouge Pattes noires rayées de jaune Noir ne descendant pas le long des yeux	Corps rouge Pattes noires rayées de jaune Noir descendant le long des yeux
Habitat		
Eaux tourbeuses et/ou acides	Eaux stagnantes de faible profondeur, bien végétalisées	Eaux stagnantes de tout type bien végétalisées
Période de vol		
Fin juin à mi-octobre	Début juillet à mi-septembre	Mi-juin à début novembre
Eaux tourbeuses et/ou acides Eaux stagnantes de faible profondeur, bien végétalisées Eaux stagnantes de tout type bien végétalisées  Période de vol  Fin juin à mi-octobre Début juillet à mi-septembre Mi-juin à début novembre		

Société nationale de protection de la nature | 9, rue Cels – 75014 Paris

Tél: 01.43.20.15.39 | Site internet: www.snpn.com | Courriel: snpn@wanadoo.fr