

## A ne pas confondre !


### Les libellules bleutées

Anisoptères, Libellulidés

*Orthetrum cancellatum* (Orthétrum réticulé)

LC

Taille : 44-50 mm



Pas de tache noire à la base des ailes

Abdomen peu élargi, avec taches jaunes pas toujours visibles

LC

*Libellula fulva* (Libellule fauve)

Taille : 42-45 mm



♂

Yeux gris-bleu et face noire



Tache noire à la base de l'aile postérieure

Photos : F. Barth, A.-S. Salmon / SNPN

<i>Orthetrum cancellatum</i>	<i>Libellula fulva</i>
<b>Critères communs</b>	
Pruine* sur l'abdomen, sauf à l'extrémité	
<b>Critères visuels</b>	
Pas de tache sur les ailes Marques jaunes pouvant être visibles sur le côté de l'abdomen	Tache noire à la base des ailes postérieures Yeux gris-bleu Face noire
<b>Habitat</b>	
Eaux stagnantes à faiblement courantes, aux berges généralement dépourvues de végétation	Rivières et ruisseaux à courant lents, canaux, étangs, fossés, bras morts
<b>Période de vol</b>	
Mi-mai à mi-octobre	Mi-mai à fin août

\* Pruine : Couche cireuse bleutée qui recouvre parfois le thorax et l'abdomen des Odonates.